



# SaveOnWeb 2.4 Private Edition

ist ein Produkt von

novalku.com Postfach 58 8260 Stein am Rhein 1

novalku.com Postfach 742 78207 Singen

# Manual

29. Februar 2007

[www.novalku.com](http://www.novalku.com)

[produkte.support@novalku.com](mailto:produkte.support@novalku.com)

PC\_21 05.04.2007-17:54:09

## Inhaltsverzeichnis

! absolut wichtig !

Programm beenden

De-Installation

freischalten, Sonderfunktion

### Prog

nur testen

ausführen

Nutzungen

aktuelle JobListe drucken

Backup im WWW leeren

Titel aktueller JobListe ändern

SaveOnWebIni.asc bearbeiten \*

### Modus-addi

11: Täglich

12: Wöchentlich

13: Monatlich

14: Quartalsweise

17: Sammlung

18: Spontan

19: Selten

### Modus-over

21: Täglich

22: Wöchentlich

23: Monatlich

24: Quartalsweise

28: Spontan

29: Selten

Job hinzufügen

Job entfernen

Backup starten

?

Sound

Beim Start diese JobListe laden

Manual

Distributoren

weitere Produkte

### Low-Level

SaveOnWebIni.asc ansehen+mutieren

Position auf dem Monitor speichern

BasisDaten mutieren

freischalten, Sonderfunktion

<http://saveonweb.novalku.com>

Version

### Webseiten

direkt, temporär

19 Rubriken

Service ...

Tipps

Hintergrund-Betrieb mit Taskplaner (Windows)  
testen auf Doubletten von Ordnern und Dateien

Nutzen und Haftungsausschluss  
Urheberrecht

Ende vom Inhaltsverzeichnis, Details beginnen ab nächster Seite

!/ absolut wichtig !/

-Hinweis 0

-Vor dem ausführen von "Backup starten" alle anderen Programme beenden, unbedingt und zwingend, ausser dem Virens Scanner.

-Hinweis 1

-Vor dem jeweils erstmaligen "Backup starten" nach Änderungen in einem Backup (addi oder over) unbedingt die Menutaste "Prog - nur testen" aktivieren und anschliessend die Menutaste "Backup starten" betätigen.

So werden die Ordner und Dateien auf Doubletten überprüft.

Bei Fehlermeldung, den Inhalt vom aktuellen Backup (addi oder over) korrigieren.

-Anschliessend via die Menutaste "Prog - ausführen" den Modus ändern und erst dann die Menutaste "Backup starten" betätigen.

-Bei unverändertem Backup (addi oder over) ist dieser Vorgang nicht nötig.

-Hinweis 2

-Wenn kein Ordner "c:\\_\_Sammler SaveOnWeb\" vorhanden ist, legt SaveOnWeb bei jedem Start diesen Ordner im Root vom Laufwerk C: an.

-Ebenso einen zweiten Ordner auf dem Desktop.

-Dies kann für den Ordner auf dem Desktop gesperrt werden den via Menüpunkt / ? /Low-Level/SaveOnWebIni.asc ansehen+mutieren/ (siehe dort).

-Diese gelten als Sammelordner zur zusätzlichen temporären Ablage von Dateien des PC-User's, die er über den Zeitraum bis zur nächsten Ausführung vom Backup sammelt.

-Ist dieser Ordner im aktuellen Backup als Job enthalten, wird der Inhalt von diesem Ordner wie auch die anderen Ordner und Dateien gesichert.

-Dieser Ordner wird nach dem Backup durch SaveOnWeb geleert !

-Beide Jobs (der Ordner auf dem Desktop und der Ordner im Root vom Laufwerk C:) dürfen nicht gleichzeitig in einem Backup enthalten sein (Ordnerkonflikt).

/Programm beenden/

-Vorgehen

-Programm beenden mit positionieren des Mauszeigers im Fenster auf die Taste "schliessen" (die mit dem "X") oben rechts, dann linke Maustaste drücken.

/De-Installation/

-Hinweis

-Das Programm sperrt sich selber sofort, wenn der Demo-Zeit Wert 0 erreicht hat.

-Die Freischaltung verhindert dies und das Programm steht dem Nutzer anschliessend uneingeschränkt zur Verfügung.

-Eine De-Installation ist jederzeit von Hand möglich.

-Vorgehen

-Via /Start/Programme/HTB/SaveOnWebXX/Uninstall SaveOnWeb/ - linke Maustaste drücken.

-Das Programm wird vollständig entfernt.

/Prog/nur testen/

-Hinweis

-Wirkung von "Backup starten" vorherbestimmen.

-Der Job wird nur quasi ausgeführt und nur der Verlauf angezeigt.

-Damit kann der Anwender den Vorgang kontrollieren ohne Gefahr zu laufen, bei falschem Vorgehen, Daten zu zerstören.

-Vorgehen

-Auf Menu /Prog/nur testen/ klicken, bis Checkmarke links davon sichtbar ist.

-Checkmarke an gegenteiligem Menu /Prog/ausführen/ wird dabei entfernt.

/Prog/ausführen/

-Hinweis

-Wirkung von "Backup starten" vorherbestimmen.

-Der Job wird echt ausgeführt und der Verlauf angezeigt.

- Während der Ausführung ist eine Veränderung der Anweisung oder Anhalten nicht mehr möglich.
- Vorgehen
  - Auf Menu /Prog/ausführen/ klicken, bis Checkmarke links davon sichtbar ist.
  - Checkmarke an gegenteiligem Menu /Prog/ausführen/ wird dabei entfernt.

#### /Prog/Nutzungen/

- Hinweis
  - Es öffnet sich eine InfoBox mit der Anzeige aller auf dem Server zur Zeit angelegten Backups (addi oder over) vom aktuell gewählten.

#### /Prog/aktuelle JobListe drucken/

- Hinweis
  - Druckt die Liste vom aktuell gewählten Backup (addi oder over) mit den darin eingetragenen Jobs.
  - Die Liste wird automatisch mit einem TimeStamp versehen.

#### /Prog/Backup im WWW leeren/jetzt/

- Hinweis
  - Auf dem Web(www) Server wird der Inhalt vom aktuellen Backup (addi oder over) unwiederbringlich geleert (sämtliche Ordner/Substrukturen und Dateien).

#### /Prog/Titel aktueller JobListe ändern/

- Hinweis
  -
- Vorgehen
  -

#### /Prog/SaveOnWebIni.asc bearbeiten \*/

- Hinweis
  - Nur in der Business-Edition nutzbar.
  - Diese Datei enthält die meisten Konfigurationseinstellungen.
  - Nur ändern wenn wirklich erforderlich und auf eigenes Risiko.
  - Standardmässige Veränderungen der Konfigurationseinstellungen via den Menüpunkt / ? /SpotSprayIni.asc ansehen+mutieren/ (siehe dort).
- Vorgehen
  - Zum Menüpunkt navigieren, klicken.

#### /Modus-addi/11: Täglich/

- Hinweis
  - Die Bezeichnung "Täglich" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
  - Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
  - Bei einem weiteren Backup bleiben alle vorangegangenen erhalten.
  - Wird die Anzahl der maximal möglichen überschritten, wird jeweils das älteste Backup automatisch gelöscht.
- Vorgehen
  - Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
  - Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

#### /Modus-addi/12: Wöchentlich/

- Hinweis

- Die Bezeichnung "Wöchentlich" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
- Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Bei einem weiteren Backup bleiben alle vorangegangen erhalten.
- Wird die Anzahl der maximal möglichen überschritten, wird jeweils das älteste Backup automatisch gelöscht.
- Vorgehen
  - Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
  - Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

#### /Modus-addi/13: Monatlich/

- Hinweis
  - Die Bezeichnung "Monatlich" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
  - Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Vorgehen
  - Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
  - Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

#### /Modus-addi/14: Quartalsweise/

- Hinweis
  - Die Bezeichnung "Quartalsweise" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
  - Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Vorgehen
  - Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
  - Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

#### /Modus-addi/17: Sammlung/

- Hinweis
  - Diese Liste enthält eine Sammlung von brisanten/pikanten Ordner und Dateien welche auch in eine durchdachte Logistik (Backup-Strategie) miteinbezogen werden sollten.
  - Wird die Liste gelöscht, kann dieses Backup wie all die anderen genutzt werden.
  - Der Eintrag "hier den PC-user-name einsetzen" kann bei allen Backups automatisch durch den gültigen Wert vom PC ersetzt werden, wenn via den Menüpunkt / ? /Low-Level/freischalten/ im Datenfeld vom sich öffnenden Popup der Text "PC-user-name" eingeben und dann die "okay-Taste" betätigt wird.

#### /Modus-addi/18: Spontan/

- Hinweis
  - Die Bezeichnung "Spontan" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
  - Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
  - Bei einem weiteren Backup bleiben alle vorangegangen erhalten.
  - Wird die Anzahl der maximal möglichen überschritten, wird jeweils das älteste Backup automatisch gelöscht.

-Vorgehen

- Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
- Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

/Modus-addi/19: Selten/

-Hinweis

- Die Bezeichnung "Selten" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
- Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.

-Vorgehen

- Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
- Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

/Modus-over/21: Täglich/

-Hinweis

- Die Bezeichnung "Täglich" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
- Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Bei einem weiteren Backup wird das vorangegangene automatisch gelöscht.

-Vorgehen

- Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
- Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

/Modus-over/22: Wöchentlich/

-Hinweis

- Die Bezeichnung "Wöchentlich" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
- Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Bei einem weiteren Backup wird das vorangegangene automatisch gelöscht.

-Vorgehen

- Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
- Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

/Modus-over/23: Monatlich/

-Hinweis

- Die Bezeichnung "Monatlich" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
- Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Bei einem weiteren Backup wird das vorangegangene automatisch gelöscht.

-Vorgehen

- Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
- Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

**/Modus-over/24: Quartalsweise/****-Hinweis**

- Die Bezeichnung "Quartalsweise" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
- Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Bei einem weiteren Backup wird das vorangegangene automatisch gelöscht.

**-Vorgehen**

- Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
- Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

**/Modus-addi/28: Spontan/****-Hinweis**

- Die Bezeichnung "Spontan" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
- Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Bei einem weiteren Backup wird das vorangegangene automatisch gelöscht.

**-Vorgehen**

- Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
- Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

**/Modus-over/29: Selten/****-Hinweis**

- Die Bezeichnung "Selten" ist willkürlich und soll dem User nur zur Uebersicht einer durchdachten Logistik (Backup-Strategie) dienen.
- Enthält die Ordner/Substrukturen welche auf dem Web(www) Server beim ausführen von diesem Backup gesichert/aufbewahrt werden.
- Bei einem weiteren Backup wird das vorangegangene automatisch gelöscht.

**-Vorgehen**

- Ueber den Menüpunkt /Job hinzufügen/jetzt/ im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen. (Detailmanipulationen siehe dort)
- Via den Menüpunkt /Job entfernen/jetzt/ nach vorgängigem markieren in der Jobliste wird dieser entfernt.

**/Job hinzufügen/jetzt/****-Hinweis**

- Verzeichnisbaum wie im Explorer, der Ordner und Dateien auf dem PC.
- Beim navigieren kann nicht versehentlich ein Ordner/Datei gelöscht werden.
- Alle Subordner und Dateien welche sich im ausgewählten Ordner befinden werden mitgesichert.
- Ein Job kann auch eine einzelne Datei sein.
- WildCards (\*?) sind nicht möglich.

**-Vorgehen**

- Vorher ein Backup aus addi oder over auswählen.
- Im sich öffnenden Popup navigieren und auswählen mit einfachem Klick.
- Der ausgewählte Eintrag wird oberhalb im Datenfeld vom Popup angezeigt.
- Das Datenfeld kann auch/noch von Hand editiert werden.
- Die Eingabe im Datenfeld muss bei der Auswahl von einem Ordner zwingend mit einem "/" (BackSlash) enden.
- Durch klicken auf den Menüpunkt /übernehmen/ im Popup, wird dieser Job ins Backup aufgenommen.



**/Job entfernen/jetzt/****-Hinweis**

-Entfernt einen markierten Job in der Jobliste vom aktuellen Backup (addi oder over).

**-Vorgehen**

-Vorher ein Backup aus addi oder over auswählen.

-Betreffende Zeile/Job markieren (doppelklicken). Job wird sofort entfernt.

**/Backup starten/jetzt/****-Hinweis**

-Bevor ein Backup gestartet werden kann muss via den Menüpunkt /Modus-addi/ oder /Modus-over/ ein Backup ausgewählt sein.

-Ein einmal gestartetes Backup (addi oder over) kann nicht mehr abgebrochen werden und dauert seine Zeit, je nach Datenmenge auch mehrere Stunden.

-Ist via den Menüpunkt /Prog/nur testen/ dieser mit einer Checkmarke versehen, wird nur die Datenmenge gezählt und diese am Schluss in einer InfoBox als Gesamtsumme und die ungefähre upload-Zeit angezeigt.

Bei zu grosser Datenmenge ggf Jobs entfernen.

-Ist via den Menüpunkt /Prog/ausführen/ dieser mit einer Checkmarke versehen, wird das Backup sofort gestartet/ausgeführt.

**-Ablauf**

-Akustisch "Bitte warten", optisch blinkendes Popup "SaveOnWeb arbeitet".

-In der Jobliste wird laufend der aktuelle Job hervorgehoben.

-Sofern nötig, wird in der Jobliste am Schluss kurze Zeit angezeigt, ob ein altes Backup gelöscht wurde und welches.

-Akustisch "Trompete", optisch blinkendes Popup verschwindet.

-InfoBox mit der Angabe der gesicherten Datenmenge, der Start- und Endzeit, sowie die Dauer.

**/ ? /Sound/****-Hinweis**

-Wichtige Aktionen werden mit spezifischen Tönen unterstützt und erlauben so ein sehr schnelles, effizientes Arbeiten.

-Menüpunkt versehen mit der Checkmarke bedeutet, Aktivitäten werden mit akustischen Signalen unterstützt.

-Alternativ dazu, die Checkmarke entfernen durch nochmaliges anwählen vom Menüpunkt.

**-Vorgehen**

-Via Menüpunkt / ? /Sound/ - linke Maustaste drücken.

-Vor dem Menüpunkt "Sound" wird je nach Wunsch ein Merker sichtbar, oder dann gelöscht.

**/ ? /Beim Start diese JobListe laden/****-Hinweis**

-Die zur Zeit geöffnete JobListe wird registriert und beim nächsten Start vom Programm gleich wieder als aktuelle JobListe geladen.

**-Vorgehen**

-Auf entsprechenden Menüpunkt klicken.

**/ ? /Manual/****-Hinweis**

-Bedienungsanleitung von diesem Programm.

-Weitergehende Hilfe via Support-Abo.

-Das Manual kann auch ausgedruckt werden via / ? /Manual/drucken/

-In der Menuzeile wird für einen Druck die Anzahl Blätter angezeigt.

**-Vorgehen anschauen**

-Via Menüpunkt / ? /Manual/ - linke Maustaste drücken.

-Navigieren durch Doppelklick in Zeilen mit <, <<, >; oder scrollen.

- Fenster schliessen mit positionieren des Mauszeigers im angebotenen Fenster auf die Taste "schliessen" (die mit dem "X") oben rechts, dann linke Maustaste drücken.
- Vorgehen drucken
  - Via Menüpunkt / ? /Manual/drucken/ - linke Maustaste drücken.
  - Im zusätzlichen angebotenen Fenster einen Drucker auswählen und mit "okay" bestätigen zum sofortigen drucken, oder mit "abbrechen" zum unterlassen.

## / ? /Distributoren/

- Hinweis
  - Bezugsquellen von diesem Programm.
  - Diese Liste kann auch ausgedruckt werden via / ? /Distributoren/drucken/
  - In der Menuzeile wird für einen Druck die Anzahl Blätter angezeigt.
- Vorgehen anschauen
  - Via Menüpunkt / ? /Distributoren/ - linke Maustaste drücken.
  - Im angebotenen Fenster die Informationen lesen.
  - Navigieren via drücken der Pfeiltasten in der vertikalen Bildlaufleiste rechts.
  - Fenster schliessen mit positionieren des Mauszeigers im angebotenen Fenster auf die Taste "schliessen" (die mit dem "X") oben rechts, dann linke Maustaste drücken.
- Vorgehen drucken
  - Via Menüpunkt / ? /Distributoren/drucken/ - linke Maustaste drücken.
  - Im zusätzlichen angebotenen Fenster einen Drucker auswählen und mit "okay" bestätigen zum sofortigen drucken, oder mit "abbrechen" zum unterlassen.

## / ? /weitere Produkte/

- Hinweis
  - Weitere Produkte vom Hersteller mit Kurzbeschreibung.
  - Diese Liste kann auch ausgedruckt werden via / ? /weitere Produkte/drucken/
  - In der Menuzeile wird für einen Druck die Anzahl Blätter angezeigt.
- Vorgehen anschauen
  - Via Menüpunkt / ? /weitere Produkte/ - linke Maustaste drücken.
  - Im angebotenen Fenster die Informationen lesen.
  - Navigieren via drücken der Pfeiltasten in der vertikalen Bildlaufleiste rechts.
  - Fenster schliessen mit positionieren des Mauszeigers im angebotenen Fenster auf die Taste "schliessen" (die mit dem "X") oben rechts, dann linke Maustaste drücken.
- Vorgehen drucken
  - Via Menüpunkt / ? /weitere Produkte/drucken/ - linke Maustaste drücken.
  - Im zusätzlichen angebotenen Fenster einen Drucker auswählen und mit "okay" bestätigen zum sofortigen drucken, oder mit "abbrechen" zum unterlassen.

## / ? /Low-Level/SaveOnWebIni.asc ansehen+mutieren/

- Hinweis
  - Nicht unüberlegt handeln, hat weitreichende Konsequenzen!
  - Hier befinden sich Werte die das Programm zum drucken von Listen nutzt, als Anzeigetexte Auf dem Monitor, oder aber auch als Vorgabewerte in Datenmasken für neue Einträge.
  - Eine Aenderung ist jederzeit von Hand möglich.
  - Inhalt der Zeile "Name" nicht ändern.
- Vorgehen
  - Via Menüpunkt / ? /Low-Level/SaveOnWebIni.asc ansehen+mutieren/ - linke Maustaste drücken.
  - Via angebotenes Fenster Code-Nummer 3-stellig eintippen (z.B. 007).
  - In der Zeile "Inhalt", Korrekturen anbringen.
  - Bei Bedarf die "speichern" - Taste mit linker Maustaste drücken.

## -Erlaubte Code-Nummern mit Startwerten (Muster)

```

-003 Sound                :ja
-004 Bereit-Piep          :ja
-005 Bereit-Piep Lage     :c:\programme\HTB\SaveOnWebXX\dingdong.wav
-006 Backup               :17 (11..19 und 21..29)

```

```

-014 Sammler Inhalt belassen :nein
-015 Manual Start Zeile      :8
-016 Manual Druck           :vorne+inhalt+hinten
-017 Modus                   :make/test
-018 Programm Farbe hinten  :236-238-255=fadblau
-019 Programm Farbe vorne   :000-000-000=schwarz 255-255-255=weiss
-020 BaumSelf Farbe hinten  :255-239-213=helllila
-021 BaumKind Farbe hinten  :255-239-213=helllila
-022 LoL's Farbe hinten    :255-215-255=lila
-023 Start-Melodie         :ja
-024 Start-Melodie Lage     :c:\programme\HTB\SaveOnWebXX\sound\alleenten.mp3
-025 Positiv ansehen (Sek)  :15
-026 Positiv Farbe hinten   :244-206-089=pfirsich
-027 Positiv Farbe vorne    :044-044-211=dunkelblau
-028 Positiv wechseln      :ja
-029 Faktor MB/Minute       :0.33
-030 Nutzungen              :10
-033 ftp                    :ftp.MyDomain.info
-034 account                :abc
-035 zugang                 :def
-038 space                  :/html/xyz
-041 Backup 11 addi         :Taglich
-042 Backup 12 addi         :Wochentlich
-043 Backup 13 addi         :Monatlich
-044 Backup 14 addi         :Quartalsweise
-045 Backup 15 addi         :
-046 Backup 16 addi         :
-047 Backup 17 addi         :Sammlung
-048 Backup 18 addi         :Spontan
-049 Backup 19 addi         :Selten
-051 Backup 21 over        :Taglich
-052 Backup 22 over        :Wochentlich
-053 Backup 23 over        :Monatlich
-054 Backup 24 over        :Quartalsweise
-055 Backup 25 over        :
-056 Backup 26 over        :
-057 Backup 27 over        :
-058 Backup 28 over        :Spontan
-059 Backup 29 over        :Selten
-061 Programm Farbe Feld   :250-255-255=touchblau
-062 Kind-Infra            :ja
-071 Sammler Laufwerk      :c:\_\_Sammler-SaveOnWeb
-072 Sammler Desktop       :Sammler SaveOnWeb
-091 logs begrenzen auf    :20
-093 webbasisordner fix    :nein
-094 Lage Trompete         :
-095 erst Zugangsdaten     :ja
-096 self-Webseite         :http://saveonweb.novalku.com
-097 Self links             :10
-098 Self oben             :10
-100 Lage WWW.asc          :c:\programme\HTB\SaveOnWebXX\WWW.asc
-101 LageBrowser           :c:\programme\internet explorer\iexplore.exe
-102 WWW Farbe hinten      :255-215-255=lila
-106 welcher User         :

```

/ ? /Low-Level/Position auf dem Monitor speichern/

-Hinweis

-Vor allem bei grossflachigen Monitoren ist es sinnvoll, das Fenster vom Programm an eine bequeme Stelle zu verschieben und diese Position dann zu sichern.

**-Vorgehen**

- Auf diese Menuzeile klicken. Die aktuelle Position vom Fenster wird gespeichert und beim nächsten Start direkt wieder dahin platziert.

**/ ? /Low-Level/BasisDaten mutieren/****-Hinweis**

- Solange nicht alle Angaben eingetragen und gespeichert sind, ist die Programmnutzung gesperrt.
- In diesem PopUp können alle Einstellungen vorgenommen werden, damit das Programm sofort lauffähig ist (z.B. freischalten).
- Es wird automatisch bei jedem Start direkt gezeigt, bis diese minimalen Einstellungen angegeben sind.
- Der Freischaltcode ist nach dem erstmaligen eintragen hier nicht mehr sichtbar.

**-Vorgehen**

- Auf diese Menuzeile klicken und im PopUp in den entsprechenden Datenfelder die Eintragungen anpassen.
- Auf Taste "übernehmen und speichern" klicken, oder das PopUp schliessen.

**/ ? /Low-Level/freischalten, Sonderfunktion/****-Hinweis**

- Das Programm sperrt sich selber sofort, wenn die Demo-Zeit den Wert 0 erreicht hat.
- Eine De-Installation, neuer Download und neue Installation ist dann erforderlich.
- Wiederholt sich das, bleibt das Programm gesperrt bis durch einen Eingriff vom Support (zusätzlich kostenpflichtiger Entpannroboter).
- Solange die Demo-Zeit den Wert 0 nicht erreicht hat, kann mit dem Freischaltcode das Programm in die Vollversion überführt werden.

**-Vorgehen**

- Freischaltcode bestellen durch überweisen des entsprechenden Betrages auf der online-Shop Rechnung und nicht vergessen, die eMail-Adresse auf dem Zahlschein/Anweisung zu notieren.
- Der Freischaltcode wird innert 48-Stunden nach Zahlungseingang per eMail/Brief übermittelt.
- Via Menüpunkt / ? /Low-Level/freischalten/ - linke Maustaste drücken.
- Via angebotenes Fenster den Freischaltcode eintippen.
- Die "okay" - Taste mit linker Maustaste drücken.
- Die Freischaltung wird nun ausgeführt und ist nach kurzer Wartezeit abgeschlossen.
- Neu wird in der Titelzeile "Vollversion" angezeigt.
- WICHTIG - Das Programm beenden und neu starten.

**/ ? /http://saveonweb.novalku.com/****-Hinweis**

- Direkter Zugang zur Webseite vom Programm.

**-Vorgehen**

- Menuzeile klicken.

**/ ? /Version/****-Hinweis**

- Zeigt die wesentliche Nomenklatur vom Programm an.
- Für einen Support, alle angezeigten Werte übermitteln

**-Vorgehen**

- Via Menüpunkt / ? /Version/ - linke Maustaste drücken.
- Angebotenes Fenster via die "okay" - Taste wieder schliessen.

**/Webseiten/direkt, temporär/****-Hinweis**

- Der Inhalt vom Eingabefeld wird nicht abgespeichert

**-Vorgehen**

- Auf Menuzeile klicken.
- Im sich öffnenden PopUp die gewünschte Webseite/URL eintragen (ohne http).
- "enter" resp. "return" Taste drücken, die Webseite/URL wird im Browser vom PC angezeigt.

## /Webseiten/19 Rubriken/

- Hinweis
  - Die Uebersicht zeigt 19 individuell gestaltbare Rubriken in welche je 19 Webseiten eingetragen werden können.
  - Werden weitere Programme von novalku.com genutzt, wird diese Sammlung in einer zentralen Datei für alle Programme geführt.
- Vorgehen
  - Auf Menuzeile klicken.

## /Webseiten/Service .../

- Hinweis
  - Hier werden die eigentlichen Eintragungen (Rubrikentitel und Webseiten) eingetragen.
- Vorgehen
  - Nach klicken öffnet sich die Datei zum bearbeiten mit dem internen Editor.

## /Tipps/Hintergrund-Betrieb mit Taskplaner (Windows)/

- Hinweis
  - Jedes einzelne Backup (addi oder over) kann auch im Hintergrund/silent zu einem selber wählbaren Zeitpunkt gestartet/ausgeführt werden.
  - Dabei wird das Programm nicht auf dem Desktop sichtbar.
  - Es empfiehlt sich allerdings heikle Programme während dieser Zeit zu schliessen, da zum Teil kein Zugriff auf offene Datenbanken und strategische Dateien möglich ist (auf eigenes Risiko testen).
  - Alle Jobs im gestarteten Backup werden sofort/nacheinander ausführt.
  - Missrät einer der Jobs, werden die anderen trotzdem ausgeführt.
- Vorgehen
  - Verknüpfung/Link auf dem Desktop anlegen und starten oder in den Taskplaner übernehmen.
  - Achtung - die Ausführung beginnt sofort nach dem Start !
  - Das Ende einer Ausführung wird akustisch signalisiert.
- Syntax
  - Der Verknüpfung/Link sind noch 3-Parameter mit zu übergeben
  - /NIL /gewünschte Backupnummer 11..19 21..29 /JETZT <=diesen Text

-Beispielangabe in Verknüpfung/Link bei "Ziel"  
 (an Stelle von XX die Version angeben 2.4=24)  
 c:\programme\HTB\SaveOnWebXX\SaveOnWeb.exe /NIL /11 /JETZT

-Beispielangabe in Verknüpfung/Link bei "Ausführen in"  
 (an Stelle von XX die Version angeben 2.4=24)  
 c:\programme\HTB\SaveOnWebXX

## /Tipps/testen auf Doubletten von Ordnern und Dateien/

- Grundsätzliches, gilt für ein Backup (addi oder over) (innerhalb der Jobliste).
- Soll ein ganzer Ordner (inklusive Subordner) gesichert werden, darf nicht auch noch eine einzelne Datei aus diesem Ordner separat gesichert werden.

## /Nutzen und Haftungsausschluss/

- Nutzung nur innerhalb vom vereinbarten erlaubt. Abweichungen/Erweiterungen anfragen.
- Der Urheber lehnt ausdrücklich jede Haftung aus den Folgen einer Nutzung ab.
- Hilfen/Hinweise/Lenkungen sind immer sinngemäss zu betrachten und verwerfen jeden Anspruch auf Richtigkeit.

/Urheberrecht/

-Das Urheberrecht ist beim Verfasser begründet und nicht änderbar.  
Daher sind insbesondere Einsichtnahmen in Programmabläufe, Änderungen und Ueberlistungen in allen denkbaren Facetten wie auch deren Weitergabe an Dritte ausdrücklich untersagt.

ende



# SaveOnWeb 2.4 Private Edition

ist ein Produkt von

novalku.com Postfach 58 8260 Stein am Rhein 1

novalku.com Postfach 742 78207 Singen

# Manual

29. Februar 2007

[www.novalku.com](http://www.novalku.com)

[produkte.support@novalku.com](mailto:produkte.support@novalku.com)

PC\_21 05.04.2007-17:54:11